












Recueil d'urines sur collecteur pédiatrique

1. Se laver les mains	2. Installer l'enfant sur le dos	3. Enlever sa couche	4. Nettoyer la zone urogénitale à l'eau et au savon
			
5. Puis la nettoyer à l'aide de la lingette antiseptique fournie	6. Sortir le collecteur (poche) de son emballage et décoller l'adhésif, sans toucher l'intérieur 	7. Coller la poche en commençant par le bas. Pour une fille , la partie évidée doit recouvrir toute la zone urogénitale. Pour un garçon , le pénis doit passer dans la zone évidée.	
		Fille 	Garçon 
8. Après la pose, masser doucement la partie adhésive de la poche (pour éviter les fuites)	9. Surveiller régulièrement si l'enfant urine. NB : Il est possible de remettre une couche et de rhabiller l'enfant. Si l'enfant n'urine pas dans l'heure, si la poche est souillée ou partiellement décollée, en poser une nouvelle.		
10. Si des urines sont recueillies : décoller délicatement la poche et la placer, ouverture en haut, sans transvaser , dans le pot stérile fourni par le laboratoire.		11. Refermer le pot, l'identifier (nom et prénom) et l'apporter au laboratoire dès que possible (utiliser le sachet fourni, joindre la fiche complétée). Si délai, conserver le pot au réfrigérateur.	  LABORATOIRE

Renseignements cliniques (si possible selon l'âge de l'enfant)

- ✓ L'enfant a-t-il :
- . des envies plus fréquentes d'uriner ? OUI NON
 - . des brûlures lorsqu'il / elle urine ? OUI NON
 - . de la fièvre ? OUI NON
 - . mal en bas du dos ? OUI NON
 - . précisez si autres symptômes :
- ✓ A-t-il pris des antibiotiques depuis moins d'une semaine ? OUI - lesquels ? NON

NOM / Prénom :

Heure du recueil :