

Recueil d'urines pour ECBU

(Examen Cytobactériologique des Urines)

<u>De préférence le matin au lever</u>. A défaut au moins 2 heures après la précédente miction. Si urgence, effectuer le recueil dès que possible.

1. Se laver les mains	2. Faire une toilette intime à l'aide de la lingette fournie	3. Ouvrir le pot de recueil
	GENZA-CLEAN Cleansing towelettes for external use The principional, Acquital is private our hand for goard with the span whater or - a 3364 Chalbert C. G. GOOD Dorsand D.	
4. Eliminer le premier jet d'urines dans les toilettes	5. Recueillir le second jet dans le pot puis le refermer	6. Décoller la languette
7. Enfoncer le tube, bouchon vers le bas, et attendre qu'il soit complètement rempli	8. Identifier le pot et le tube avec votre nom et prénom	9. Apporter le pot et le tube au laboratoire dès que possible (utiliser le sachet fourni, joindre la fiche de renseignements complétée)
	Mana Landon II	→ Laboratoire

Si vous rencontrez des difficultés pour remplir le tube :

Conservez le pot au réfrigérateur et apportez-le au laboratoire dès que possible.

Renseignements cliniques		
✓ Avez-vous actuellement : . des envies plus fréquentes d'uriner ?	OUI	NON
. des brûlures lorsque vous urinez ?	OUI	NON
. de la fièvre ?	OUI	NON
. mal en bas du dos ?	OUI	NON
. précisez si autres symptômes :		
✓ Avez-vous pris des antibiotiques depuis moins d'une semaine ?		NON
. si oui, lesquels :		
✓ Madame, êtes-vous enceinte ?	OUI	NON
NOM / Prénom : Heure du re		